# 学校給食食材の測定結果について

福島県立視覚支援学校 福島県聴覚支援学校福島校

本校では、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を受け児童生徒等の安全・安心の確保のため、学校給食における放射性物質について検査を実施していますので、その結果をお知らせします。

## 1 検査方法

NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる検査

## 2 測定機械

EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(EMFジャパン株式会社製)

#### 3 測定下限値

25Bq/Kgとしますが、25Bq/Kg未満で検出された場合は、当該検出値を表記します。

## 4 検査結果

型 柏 未	&++ <i>7</i>	<b>*</b> 116 <i>F</i> 7	測定結果			/#	<b>+</b>	
検査年月日	食材名	産地名	セシウム134		セシウム137	検出下限値	備	考
R5.10.2	大根	青森	検出せず	(<4.63)	検出せず	(<4.17)		
	ごぼう	群馬	検出せず	(<5.68)	検出せず	(<5.11)		
	白菜	青森	検出せず	(<4.51)	検出せず	(<4.06)		
	長ねぎ	青森	検出せず	(<4.52)	検出せず	(<4.07)		
	鶏ひき肉	岩手	検出せず	(<4.50)	検出せず	(<4.06)		
R5.10.3	ピーマン	福島	検出せず	(<5.44)	検出せず	(<4.87)		
	キャベツ	青森	検出せず	(<4.56)	検出せず	(<4.08)		
	りんご	福島	検出せず	(<4.57)	検出せず	(<4.09)		
R5.10.4	ぶどう	福島	検出せず	(<4.55)	検出せず	(<3.99)		
R5.10.5	おかひじき	千葉	検出せず	(<4.63)	検出せず	(<4.14)		
	千切りごぼう	青森	検出せず	(<4.62)	検出せず	(<4.13)		
R5.10.6	しめじ	長野	検出せず	(<4.57)	検出せず	(<4.12)		
	えのき	新潟	検出せず	(<4.55)	検出せず	(<4.10)		
	白菜	長野	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.09)		
R5.10.10	キャベツ	群馬	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.11)		
	まいたけ	長野	検出せず	(<4.55)	検出せず	(<4.11)		
	ピーマン	福島	検出せず	(<5.15)	検出せず	(<4.66)		
R5.10.11	アジ	ニュージー ランド	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.05)		
R5.10.12	小松菜	茨城	検出せず	(<4.59)	検出せず	(<4.11)		
	さつまいも	茨城	検出せず	(<4.56)	検出せず	(<4.09)		
	鶏もも肉	岩手	検出せず	(<4.56)	検出せず	(<4.09)		
R5.10.13	人参	北海道	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.03)		
	ごぼう	群馬	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.03)		
	レタス	長野	検出せず	(<5.18)	検出せず	(<4.60)		
	巨峰	福島	検出せず	(<4.53)	検出せず	(<4.02)		
R5.10.16	わけぎ	宮城	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.03)		
	ごぼう	群馬	検出せず	(<4.98)	検出せず	(<4.42)		
	小松菜	茨城	検出せず	(<4.55)	検出せず	(<4.04)		
	白菜	長野	検出せず	(<4.54)	検出せず	(<4.03)		
R5.10.17	キャベツ	群馬	検出せず	(<6.02)	検出せず	(<5.42)		
	大根	青森	検出せず	(<6.23)	検出せず	(<5.61)		
	長ねぎ	青森	検出せず	(<6.11)	検出せず	(<5.50)		
R5.10.18	サワラ	中国	検出せず	(<4.86)	検出せず	(<4.40)		

かぶ	千葉	検出せず	(<4.50)	検出せず	(<4.07)		
豚小間肉	茨城	検出せず	(<4.50)	検出せず	(<4.07)		
ピーマン	福島	検出せず	(<5.05)	検出せず	(<4.50)		
梨	福島	検出せず	(<4.56)	検出せず	(<4.06)		
きゅうり	福島	検出せず	(<4.64)	検出せず	(<4.11)		
しめじ	長野	検出せず	(<4.63)	検出せず	(<4.10)		
白菜	長野	検出せず	(<4.64)	検出せず	(<4.11)		
ごぼう	青森	検出せず	(<4.64)	検出せず	(<4.11)		
ピーマン	福島	検出せず	(<5.33)	検出せず	(<4.72)		
鶏ひき肉	岩手	検出せず	(<4.64)	検出せず	(<4.11)		
長ねぎ	青森	検出せず	(<4.51)	検出せず	(<4.05)		
キャベツ	群馬	検出せず	(<4.51)	検出せず	(<4.05)		
小松菜	茨城	検出せず	(<4.52)	検出せず	(<4.05)		
サバ	ノルウェー	検出せず	(<4.52)	検出せず	(<4.06)		
大根	青森	検出せず	(<4.70)	検出せず	(<4.21)		
りんご	福島	検出せず	(<4.53)	検出せず	(<4.07)	皮付き	
鮭	北海道	検出せず	(<4.51)	検出せず	(<4.06)		
春菊	福島	検出せず	(<4.52)	検出せず	(<4.07)		
長芋	青森	検出せず	(<4.56)	検出せず	(<4.05)	皮付き	
キャベツ	茨城	検出せず	(<4.57)	検出せず	(<4.05)	10/28使用分	
ぶどう	福島	検出せず	(<4.53)	検出せず	(<4.02)	10/28使用分	皮付き
キャベツ	群馬	検出せず	(<4.58)	検出せず	(<4.06)		
生しいたけ	福島	検出せず	(<4.57)	検出せず	(<4.05)		
豚ひき肉	茨城	検出せず	(<4.57)	検出せず	(<4.05)		
	豚ーマン型を しらご ピック は できまれる は できます できます できます できます できます できます できます できます	豚小間肉茨城ピーマン福島福島福島福島長野古のではいきの長野青木岩手おいから岩手おいからおいからおいからおいからおいますおいからおいますおい	豚小間肉 茨城 検出せず 福島 検出せず 福島 検出せず 福島 検出せず 百島 検出せず 百葉 長野 検出せず 百葉 長野 検出せず 百葉 長野 検出せず 音島 検出せず 音島 検出せず 表別 大松菜 大ルウェー 検出せず 大根 青森 検出せず 大根 青森 検出せず 大根 青森 検出せず 大根 有島 検出せず 大根 有島 検出せず を検出せず ボルン スルウェー 検出せず 大根 有島 検出せず ボルン スルウェー 検出せず ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・	豚小間肉 茨城 検出せず (<4.50) ピーマン 福島 検出せず (<5.05) 梨 福島 検出せず (<4.56) きゅうり 福島 検出せず (<4.64) しめじ 長野 検出せず (<4.64) 白菜 長野 検出せず (<4.64) ごぼう 青森 検出せず (<4.64) ピーマン 福島 検出せず (<4.64) 異しき肉 岩手 検出せず (<4.64) 表わぎ 青森 検出せず (<4.51) キャベツ 群馬 検出せず (<4.51) オヤベツ 群馬 検出せず (<4.52) サバ ノルウェー 検出せず (<4.52) 大根 青森 検出せず (<4.53) 鮭 北海道 検出せず (<4.53) 鮭 北海道 検出せず (<4.52) 表芽 検出せず (<4.53) シーマン 福島 検出せず (<4.53) 株田 オーマン はいます (<4.53) 株田 オーマン はいます はいます (<4.53) はいます はいます (<4.53) カンジャン はいます はいます (<4.53) カンジャン はいます はいます (<4.53) カンジャン はいます はいます (<4.53) カンジャン ボビう 福島 検出せず (<4.53) カンジャン ボビう はいます (<4.53) カンジャン ボビう はいます (<4.53) カンジャン ボビう はいます (<4.53)	豚小間肉 茨城 検出せず (<4.50) 検出せずピーマン 福島 検出せず (<5.05) 検出せず	豚小間肉 茨城 検出せず (<4.50) 検出せず (<4.07) ピーマン 福島 検出せず (<5.05) 検出せず (<4.50) 梨 福島 検出せず (<4.56) 検出せず (<4.06) きゅうり 福島 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) しめじ 長野 検出せず (<4.63) 検出せず (<4.11) 白菜 長野 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) ごぼう 青森 検出せず (<5.33) 検出せず (<4.11) ピーマン 福島 検出せず (<5.33) 検出せず (<4.11) とおき 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) 長わぎ 青森 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.05) キャベツ 群馬 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.05) サバ ノルウェー 検出せず (<4.52) 検出せず (<4.05) サバ ノルウェー 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.06) 大根 青森 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.53) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.07) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.51) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.51) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.53) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.53) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.51) 検出せず (<4.07) 経出せず (<4.52) 検出せず (<4.05) 大根 青森 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.06) 表菊 福島 検出せず (<4.52) 検出せず (<4.05) キャベツ 茨城 検出せず (<4.57) 検出せず (<4.05) キャベツ 茨城 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.05) キャベツ 芹森 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.05) キャベツ 群馬 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.05) などう 福島 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.05) ギャベツ 群馬 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.06) セレンドンけ 福島 検出せず (<4.57) 検出せず (<4.06) をしいたけ 福島 検出せず (<4.57) 検出せず (<4.06)	豚小間肉 茨城 検出せず (<4.50) 検出せず (<4.50) ピーマン 福島 検出せず (<5.05) 検出せず (<4.50) 梨 福島 検出せず (<4.56) 検出せず (<4.06) きゅうり 福島 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) しめじ 長野 検出せず (<4.63) 検出せず (<4.11) 白菜 長野 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) ごぼう 青森 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) ピーマン 福島 検出せず (<5.33) 検出せず (<4.72) 鶏ひき肉 岩手 検出せず (<4.64) 検出せず (<4.11) 長ねぎ 青森 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.05) キャベツ 群馬 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.05) サバ ノルウェー 検出せず (<4.52) 検出せず (<4.05) 大根 青森 検出せず (<4.52) 検出せず (<4.21) りんご 福島 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.21) りんご 福島 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.06) たま 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.06) 大根 青森 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.07) 皮付き 能 北海道 検出せず (<4.51) 検出せず (<4.06) 香菊 福島 検出せず (<4.52) 検出せず (<4.07) 皮付き キャベツ 茨城 検出せず (<4.53) 検出せず (<4.05) お海道 検出せず (<4.54) 検出せず (<4.05) 長芋 青森 検出せず (<4.56) 検出せず (<4.05) おお道 検出せず (<4.57) 検出せず (<4.05) おどう 福島 検出せず (<4.58) 検出せず (<4.06) キャベツ 群馬 検出せず (<4.58) 検出せず (<4.06) キャベツ 群馬 検出せず (<4.57) 検出せず (<4.06) 生しいたけ 福島 検出せず (<4.57) 検出せず (<4.06)

## 5 参考事項

食品中の放射性物質の新しい基準値(食品衛生法第11条第1項の規格基準)

	食品群	規制値 (単位:Bq/kg)
	飲料水	10
放射性セシウム	乳児用食品	50
(Cs134, Cs137)	牛乳	50
	一般食品	100

- ※ 放射性ストロンチウム・プルトニウムなどを含めて基準値が設定されています。
- ※ 体重60kgの日本人にはカリウム40という放射性物質が4000Bq/kgあると言われています。 (出典:一般財団法人日本原子力文化振興財団)

問い合わせ先 福島県立視覚支援学校 024-534-2574